

資料08 医療情報システム 端末およびネットワーク配置計画【第4版】(調達グループ①)

| フロア | プロット図面                  | プロット番号 | 諸室<br>【図面上の諸室名】 | 管理部門      | 端末配置計画        |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        | ネットワーク配置計画 |        |     |    |    |    |
|-----|-------------------------|--------|-----------------|-----------|---------------|-------|------|--------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-----|----------|-----|--------|------------|--------|-----|----|----|----|
|     |                         |        |                 |           | (HIS系) 端末配置計画 |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        | HIS系 (HIS) |        |     |    |    |    |
|     |                         |        |                 |           | 73            | 18    | 46   | 44     | 5     | 8         | 6         | 2          | 19        | 0     | 2   | 48       | 8   | 2      | 6          | 1      | 287 | 有線 | 無線 | 補足 |
|     |                         |        |                 |           | デスクトップ        | 画像モニタ | ノート型 | A4モノクロ | A3カラー | 検体ラベルプリンタ | 注射ラベルプリンタ | リストバンドプリンタ | バーコードリーダー | スキャナー | 複合機 | 医療機器(接続) | その他 | 外来案内表示 | 診察呼入表示     | 会計番号表示 | 補足  |    |    |    |
| 1階  | H_中央待合                  | 1      | 風除室01           | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_中央待合                  | 2      | 風除室02           | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_中央待合                  | 3      | 車椅子置場           | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_中央待合                  | 4      | 中央待合            | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     | 1  |    |    |
| 1階  | H_中央待合                  | 5      | 自動再来受付          | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          | 2   |        |            |        |     | 2  | ○  |    |
| 1階  | H_中央待合                  | 6      | 売店              | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 7      | 中央待合受付          | 管理部       | 3             |       |      | 3      |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    | 6  | ○  |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 8      | 医事・管理・地域連携 事務室  | 管理部       | 2             |       |      | 2      |       |           |           | 2          |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    | 4  | ○  |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 9      | 精算              | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     | 1        |     |        |            |        |     |    | 1  | ○  |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 10     | 相談室01           | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    | 1  | ○  |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 11     | 相談室02           | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    | 1  | ○  |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 12     | 管理室             | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 13     | 医事・管理・地域連携 事務室  | 管理部       | 6             |       |      | 3      |       |           | 1         |            |           |       |     |          | 4   |        |            |        |     |    | 9  | ○  |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 14     | 医事・管理・地域連携 事務室  | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 15     | 医事・管理・地域連携 事務室  | 管理部       | 1             |       | 6    | 1      |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    | 6  |    |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 16     | 給湯室             | 管理部       |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 17     | 医事・管理・地域連携 事務室  | 地域医療部門    | 1             |       | 6    | 1      |       |           |           |            |           |       | 1   |          |     |        |            |        |     |    | 9  | ○  |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 18     | 風除室05           | 地域医療部門    |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 19     | 薬局長室            | 薬剤部門      |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    | 1  | ○  |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 20     | 調剤室<br>【調剤エリア】  | 薬剤部門      | 1             |       |      | 1      |       |           | 2         |            |           |       |     | 8        |     |        |            |        |     |    | 12 | ○  |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 21     | 調剤室<br>【注射エリア】  | 薬剤部門      |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 22     | DI室             | 薬剤部門      |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    | 2  | ○  |
| 1階  | H_1F_薬剤・医事課・待合          | 23     | 風除室06           | 薬剤部門      |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_外来(内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 24     | 風除室03           | 外来部門(看護部) |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_外来(内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 25     | 前室              | 外来部門(看護部) |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_外来(内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 26     | 感染待合室           | 外来部門(看護部) |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_外来(内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 27     | 感染診察室           | 外来部門(看護部) | 1             | 1     |      | 1      |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    | 2  |    |
| 1階  | H_1F_外来(内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 28     | 感染処置室           | 外来部門(看護部) |               |       |      | 1      |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    | 1  |    |
| 1階  | H_1F_外来(内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 29     | 風除室04           | 外来部門(看護部) |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_外来(内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 30     | 器材庫             | 外来部門(看護部) |               |       |      |        |       |           |           |            |           |       |     |          |     |        |            |        |     |    |    |    |
| 1階  | H_1F_外来(内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 31     | 救急処置室           | 外来部門(看護部) | 1             | 1     | 1    | 1      |       | 1         | 1         |            |           |       |     | 3        |     |        |            |        |     |    | 8  | ○  |

資料08 医療情報システム 端末およびネットワーク配置計画 [第4版] (調達グループ①)

| フロア    | プロット図面                   | プロット番号 | 諸室<br>【図面上の諸室名】  | 管理部門       | 端末配置計画        |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    | ネットワーク配置計画 |   |     |    |   |   |
|--------|--------------------------|--------|------------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|-----|-----------|-----|--------|--------|--------|----|----|----|------------|---|-----|----|---|---|
|        |                          |        |                  |            | (HIS系) 端末配置計画 |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    | HIS系 (HIS) |   |     |    |   |   |
|        |                          |        |                  |            | 73            | 18        | 46         | 44        | 5     | 8   | 6         | 2   | 19     | 0      | 2      | 48 | 8  | 2  | 6          | 1   | 287 | 有線 | 無線  |   |
| デスクトップ | 画像モニタ                    | ノート型   | A4モノクロ           | A3カラー      | 液体ラベルプリンタ     | 注射ラベルプリンタ | リストバンドプリンタ | バーコードリーダー | スキャナー | 複合機 | 医療機器 (接続) | その他 | 外来案内表示 | 診察呼び表示 | 会計番号表示 | 補足 | 有線 | 無線 | 補足         |   |     |    |   |   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 32     | 救急診察室            | 外来部門 (看護部) |               | 1         | 1          |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            | 各診察室に下記構成で配置 (全1室)<br>・医師用デスクトップ型1台 (2面構成)<br>・A4モノクロプリンタ1台<br>※救急診察室は予約運用を想定していないため、呼び入れ案内表示は無しとし、直接呼び入れを想定。 | 2   | ○  | 各診察室に下記構成で配置 (全1室)<br>・デスクトップ型PC用×1<br>・プリンタ用×1<br>※基本的には医師事務作業補助者 (DA) の配置を想定していないが、DAの対応ができるよう診察室内には無線LANを想定。 |   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 33     | 救急診察 (待合)        | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            | 救急患者は予約無しでの運用となるため、一般外来のような案内表示器の設置は想定しない。  |     | ○  |   |   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 34     | 受付               | 外来部門 (看護部) |               | 2         |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            | 3診療科を2名体制で受け持つ。<br>・受付用電子カルテ端末×2<br>・A4モノクロプリンタ×1   | 3   | ○  |   |   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 35     | 外来待合受付           | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            | 1   |     | ○  | 大型モニタ配置を想定し、1口用意。<br>・予備×1 (耳鼻科診察室の前の柱)   |   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 36     | 問診計測             | 外来部門 (看護部) |               |           |            | 1         |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            | 1   |     | ○  | ・看護師用電子カルテ端末×1  |   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 37     | 内科 診察室01         | 外来部門 (看護部) |               | 1         | 1          |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 各診察室共通構成で配置<br>・デスクトップ型PC用×1<br>・プリンタ用×1<br>※医師事務作業補助者 (DA) を配置する場合、ノート型PCを必要診察室に持参して作業を行えるよう、診察室内には無線LANを想定。                         |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 38     | 内科 診察室01 (外)     | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            | 1   |     | ○  | 各診察室共通構成で配置<br>・診察呼び入れ案内表示器   |   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 39     | 内科 診察室02         | 外来部門 (看護部) |               | 1         | 1          |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 各診察室共通構成で配置<br>・デスクトップ型PC用×1<br>・プリンタ用×1<br>※医師事務作業補助者 (DA) を配置する場合、ノート型PCを必要診察室に持参して作業を行えるよう、診察室内には無線LANを想定。                         |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 40     | 内科 診察室02 (外)     | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            | 1   |     | ○  | 各診察室共通構成で配置<br>・診察呼び入れ案内表示器   |   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 41     | 整形外科 診察室         | 外来部門 (看護部) |               | 1         | 1          |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 各診察室共通構成で配置<br>・デスクトップ型PC用×1<br>・プリンタ用×1<br>・医療機器×1<br>※医師事務作業補助者 (DA) を配置する場合、ノート型PCを必要診察室に持参して作業を行えるよう、診察室内には無線LANを想定。<br>・将来想定予備×1 |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 42     | 整形外科 診察室 (外)     | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            | 1   |     | ○  | 各診察室共通構成で配置<br>・診察呼び入れ案内表示器   |   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 43     | 耳鼻科 診察室          | 外来部門 (看護部) |               | 1         | 1          |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 各診察室共通構成で配置<br>・デスクトップ型PC用×1<br>・プリンタ用×1<br>・将来想定予備×1<br>※医師事務作業補助者 (DA) を配置する場合、ノート型PCを必要診察室に持参して作業を行えるよう、診察室内には無線LANを想定。            |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 44     | 耳鼻科 診察室 (外)      | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            | 1   |     | ○  | 各診察室共通構成で配置<br>・診察呼び入れ案内表示器   |   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 45     | 洗浄室              | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | ・将来想定×1   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 46     | 聴力検査室            | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 1) 電子カルテ用<br>※ノートPCを持ち込む<br>2) 医療機器<br>・インピーダンスオージオメーター×1   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 47     | 汚物処理室            | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 準備室のノートPCを持ち込んで利用する   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 48     | 内科処置室            | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 可動式ノートPCでの運用を想定するため、無線LANを想定。   |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 49     | 準備処置室            | 外来部門 (看護部) |               |           | 3          |           |       | 1   | 1         |     | 3      |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | ・看護師用電子カルテ端末×3<br>・液体ラベルプリンタ×1<br>・注射ラベルプリンタ×1  |
| 1階     | H_1F_外来 (内科、救急、整形外科、耳鼻科) | 50     | 控室               | 外来部門 (看護部) |               | 1         |            |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | ・看護師用電子カルテ×1<br>※ノート型でカート移動を想定  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 52     | 放射線窓口            | 放射線部門      |               | 1         |            |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 将来想定  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 53     | 放射線 CT室          | 放射線部門      |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | ・マルチスライスCT装置×1<br>装置からは配線ビット経由で操作室に配線する。  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 54     | 放射線 CT操作エリア      | 放射線部門      |               | 2         | 1          |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 電子カルテ・読影用にデスクトップ型1台<br>撮影装置別RIS用にデスクトップ型各1台<br>・画像解析用ワークステーション<br>※撮影装置のコントロール端末を除く   |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 55     | 放射線 一般撮影室01      | 放射線部門      |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | ・一般撮影装置×1<br>装置からは配線ビット経由で操作室に配線する。   |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 56     | 放射線 一般撮影室01操作エリア | 放射線部門      |               | 1         |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 撮影装置別RIS用にデスクトップ型1台<br>画像読み取り装置×1<br>※撮影装置のコントロール端末を除く  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 57     | 放射線 一般撮影室02      | 放射線部門      |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | ・一般撮影装置×1<br>装置からは配線ビット経由で操作室に配線する。   |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 58     | 放射線 一般撮影室02操作エリア | 放射線部門      |               | 1         |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 撮影装置別RIS用にデスクトップ型1台<br>画像読み取り装置×1<br>※撮影装置のコントロール端末を除く  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 59     | 放射線 骨密度測定室       | 放射線部門      |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | ・全身骨密度測定装置×1<br>装置からは配線ビット経由で操作室に配線する。  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 60     | 放射線 骨密度測定操作エリア   | 放射線部門      |               | 1         |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 撮影装置別RIS用にデスクトップ型1台<br>※撮影装置のコントロール端末を除く  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 61     | 放射線 眼底検査室        | 放射線部門      |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | ・眼底カメラ×1<br>・医療機器×1<br>・PACS×1  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 62     | 放射線 眼底検査操作エリア    | 放射線部門      |               | 1         |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 予備×1  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 63     | 放射線 歯科撮影室        | 放射線部門      |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | ・パノラマ撮影装置×1<br>・デジタル撮影装置×1<br>装置からは配線ビット経由で操作室に配線する。  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡        | 64     | 放射線 歯科撮影操作エリア    | 放射線部門      |               | 1         |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |    |    |            |   |     |    | ○   | 撮影装置別RIS用にデスクトップ型1台<br>※撮影装置のコントロール端末を除く  |

| フロア    | フロア図面             | プロット番号 | 諸室<br>[図面上の諸室名] | 管理部門       | 端末配置計画        |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   | ネットワーク配置計画 |    |     |  |  |
|--------|-------------------|--------|-----------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|-----|-----------|-----|--------|--------|--------|----|---|---|------------|----|-----|--|--|
|        |                   |        |                 |            | (HIS系) 端末配置計画 |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   | HIS系 (HIS) |    |     |  |  |
|        |                   |        |                 |            | 73            | 18        | 46         | 44        | 5     | 8   | 6         | 2   | 19     | 0      | 2      | 48 | 8 | 2 | 6          | 1  | 287 | 有線   | 無線   |
| デスクトップ | 画像モニター            | ノート型   | A4モノクロ          | A3カラー      | 検体ラベルプリンタ     | 注射ラベルプリンタ | リストバンドプリンタ | バーコードリーダー | スキャナー | 複合機 | 医療機器 (接続) | その他 | 外来案内表示 | 診察呼び表示 | 会計番号表示 | 補足 |   |   |            |    |     |  |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 65     | 放射線 X線TV室       | 放射線部門      |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    |     | ・X線TV装置から配線ルート経由で操作室に接続する。<br>・内視鏡は直接LAN接続する。<br>・内視鏡から移動して利用  |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 66     | 放射線 X線TV操作エリア   | 放射線部門      | 1             |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 3  |     | ・HIS系端末×1<br>・医療機器×1<br>・TVリモートメンテナンス用×1   |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 67     | 放射線 読影エリア       | 放射線部門      | 3             | 1         |            | 1         |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 4  |     | ・HIS系端末×3<br>・HIS系プリンタ×1   |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 68     | 放射線 作業エリア       | 放射線部門      |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 4  |     |  |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 69     | ポータブル保管庫        | 放射線部門      |               |           |            | 1         |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 1  |     | ・撮影装置RIS用ノート型×1<br>・ポータブルX線撮影装置×1  |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 70     | 内視鏡検査室          | 外来部門 (看護部) | 1             | 1         | 1          | 1         | 1     |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 6  |     | 1) 電子カルテ用端末<br>・医師所見用デスクトップ (モニター付) ×1<br>・ノート型×1<br>・A4モノクロプリンタ×1<br>・検体ラベル×1<br>2) 医療機器<br>・内視鏡検査装置<br>・DICOM×1  |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 71     | 洗浄室             | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 1  |     | ・内視鏡洗浄管理システム (将来用)   |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 72     | 婦人科 受付          | 外来部門 (看護部) |               |           |            | 1         |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 1  | ○   | ・受付用ノート型×1台  |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 73     | 婦人科 待合          | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 1  | ○   |  |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 74     | 婦人科 診察室         | 外来部門 (看護部) | 1             | 1         |            | 1         |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 4  | ○   | 各診察室共通構成で配置<br>・デスクトップ型PC用×1<br>・プリンタ用×1<br>・超音波検査装置×1<br>・DICOM×1<br>※医師事務作業補助者 (DA) を配置する場合、ノート型PCを必要診察室に持ち参りて作業を行えるよう、診察室内には無線LANを想定。   |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 75     | 婦人科 診察室 (外)     | 外来部門 (看護部) |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 1  | ○   | ・診察呼び入れ案内表示器   |  |
| 1階     | H_1F_放射線科・婦人科・内視鏡 | 76     | 婦人科 内診室         | 外来部門 (看護部) |               |           |            | 1         |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 2  | ○   | 1) 電子カルテ用端末<br>・看護師用ノート×1台<br>・検体ラベルプリンタ×1台<br>2) 医療機器<br>・超音波診断装置×1   |  |
| 1階     | H_1F_地域医療部 (健診)   | 77     | 受付              | 地域医療部門     |               |           |            | 1         |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 2  | ○   | 会計業務は入り口側 (病院会計) と同じ場所<br>で実施する想定とし、ここでは受付業務のみを想定。<br>持ち込み書類のコピー (スキャン) 用に複合機を想定。  |  |
| 1階     | H_1F_地域医療部 (健診)   | 78     | 視力測定エリア         | 地域医療部門     |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    | ○   |  |  |
| 1階     | H_1F_地域医療部 (健診)   | 79     | 血圧測定エリア         | 地域医療部門     |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    | ○   |  |  |
| 1階     | H_1F_地域医療部 (健診)   | 80     | 待合室             | 地域医療部門     |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    | ○   |  |  |
| 1階     | H_1F_地域医療部 (健診)   | 81     | 休憩              | 地域医療部門     |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    | ○   |  |  |
| 1階     | H_1F_地域医療部 (健診)   | 82     | 診察室             | 地域医療部門     | 1             | 1         |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 1  |     | 各診察室に下記構成で配置 (全1室)<br>・医師用デスクトップ型1台 (2面構成)<br>※健診診察では処方箋等の書類発行を想定していないためプリンタは無し。<br>※健診診察室は予約運用を想定していないため、呼び入れ案内表示は無しとし、直接呼び入れを想定。   |  |
| 1階     | H_1F_地域医療部 (健診)   | 83     | 保健指導室           | 地域医療部門     | 1             |           |            |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 2  |     | 1) 健診システム用:<br>・デスクトップ×1<br>・カラープリンタ×1   |  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 84     | 検査受付 (採血・生理)    | 検査部門       |               |           |            | 1         |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 2  |     | ・受付用型×1<br>・尿検査用ラベルプリンタ×1  |  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 85     | 心電図室            | 検査部門       | 1             |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 3  |     | ・実施入力用端末×1<br>・心電計<br>・DICOM×1   | ・実施入力用端末×1<br>・医療機器×1<br>・DICOM×1  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 86     | ABI室            | 検査部門       | 1             |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 4  |     | ・実施入力用端末×1<br>・DICOM×1   | ・実施入力用端末×1<br>・DICOM×1<br>・予備×2  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 87     | エコー室            | 検査部門       | 1             |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 4  |     | ・エコー検査の受付・実施入力・レポート作成<br>端末1台<br>・超音波診断装置×1<br>・DICOM×1  | ・受付・実施入力用端末×1<br>・医療機器×1<br>・DICOM×1<br>・予備×1                              |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 88     | 脳波検査室           | 検査部門       |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    |     | 脳波検査装置のLANは、操作室側に用意する。   |  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 89     | 脳波操作室           | 検査部門       |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 1  |     | ・将来想定用   |  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 90     | 採血              | 検査部門       | 2             |           |            |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 5  |     | ・採血管用ラベルプリンタ×1<br>・自動採血管準備装置×1<br>・臨床検査システム用: デスクトップ×1   | ・受付用端末×1<br>・採血管用ラベルプリンタ×1<br>・採尿カップ用ラベルプリンタ×1<br>・採血管準備装置<br>・臨床検査システム用×1 |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 91     | 検体検査室           | 検査部門       | 6             |           |            |           | 4     |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 27 |     | 端末用途<br>1) 電子カルテ:<br>・デスクトップ×1<br>・プリンタ×1<br>2) 臨床検査システム用:<br>・デスクトップ×4<br>・プリンタ×3<br>3) 医療機器<br>・全自動免疫測定装置[B088]×1<br>・自動分析装置[A320]×1<br>・グロブリン分析装置[A333]×1<br>・全自動血液凝固装置[B109]×1<br>・血液ガスシステム[A315]×1<br>・自動血球分析装置[A317]×1<br>・簡易血糖測定装置[A334]×1<br>・血中薬モニタ測定装置[A332]×1<br>4) 輸血システム用:<br>・デスクトップ×1 | ・HIS系端末×6<br>・HIS系プリンタ×4<br>・医療機器×17                                       |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 92     | 事務室             | 検査部門       |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    |     |  |  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 93     | 物品庫             | 検査部門       |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    |     |  |  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 94     | 前室              | 検査部門       |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    |     |  |  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 95     | 細菌検査室           | 検査部門       | 2             |           |            |           | 2     |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 7  |     | 端末用途<br>1) 電子カルテ用:<br>・デスクトップ×1<br>・プリンタ×1<br>2) 感染症検査業務システム用:<br>・デスクトップ×1<br>・プリンタ×1<br>3) 医療機器<br>・同定感受性分析装置[A311]×1  | ・HIS系端末×2<br>・HIS系プリンタ×2<br>・医療機器×3  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 96     | 廃棄物処理室          | 検査部門       |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    |     |  |  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 97     | 小児科 受付          | 小児科        | 1             |           |            |           | 1     |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            | 2  | ○   | ・電子カルテ用端末×1台<br>・A4モノクロプリンタ×1台   |  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 98     | 小児科 待合室         | 小児科        |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    |     |  |  |
| 1階     | H_1F_小児科・検査科      | 99     | 授乳室             | 小児科        |               |           |            |           |       |     |           |     |        |        |        |    |   |   |            |    |     |  |  |



