

会 議 録

会議の名称	令和7年度 第3回 佐渡市下水道事業運営協議会
開催日時	令和7年7月24日（木） 13時30分開会 14時30分閉会
場所	真野行政サービスセンター 3階 大会議室
議題	(1) 下水道使用料金の改定について (2) 佐渡市下水道事業の料金改定に関する意見書(案)について (3) その他
会議の公開・非公開 (非公開とした場合は、その理由)	非公開 (佐渡市情報公開条例第7条第5号に該当するため)
出席者	委 員 9名 事務局 上下水道課：増家課長・夏井課長補佐 下水道総務係：石塚係長・本間主任 西牧主任・椎 下水道工務係：堀部係長 下水道維持管理係：金子係長
会議資料	資料1 下水道使用料比較（①案～③案） 資料2 新潟県内下水道事業体 下水道料金比較表 資料3 上下水道課の経営改善について〈下水道事業〉 資料4 佐渡市下水道事業の料金改定に関する意見書(案)
傍聴人の数	なし
備考	

	(意見等)
B 委員	○ 水道事業とあまり違う形式、改定率では、市民に混乱を招くので違う指標・違う考え方より、同様の上げ幅で設定したほうが良いと思う。理由も高齢化、材料費と経費高騰そして高齢化と理由は同じであるため。
C 委員	○ 水道事業とあわせて一律に進んでいくほうが、市民はわかりやすい。上げ幅な 20% を 1 回実施が個人的には良い。
D 委員	○ 家庭をよくみている主婦とは違うので、どちらでもより良い。市のやりやすいやり方で構わないと思う。気になる点が、終末処理場の予算を民間処理場に任せるのは不安である。特に水道施設の場合。修繕を自前で発注できるのは良いが、健康面に害があると怖い。
E 委員	○ 水道と同様の考え方に賛成する。生活に困るのは高齢者世帯なので、個人的には①案（基本料金 5 m ³ 設定）が良い。
F 委員	○ 基本料金の設定は、水道と同じ考え方で行っていただきたい。施設管理は、埼玉の事故もあるのでどこまで業者に任せて行政がどこまで綿密にチェックしながら維持費の削減にあたってほしい。
G 委員	○ 改定数は 1 回でよい。本当言うと使用した分だけ払えばそれに越したことはない。家計の面から言うと頭の中にこういうことがあるかないかで使い方が変わってくるので、できれば自分の使った分だけ払うほうが良い。しかし形の上で基本料金の必要があるなら①案（基本料金 5 m ³ ）の方がありがたい。
H 委員	○ 第①案（基本料金 5 m ³ ）に賛成。水質検査を民間からシルバー人材センターに再委託しているのは、疑問に思う。年齢が上がっていくと色の見分けがわかりにくくなるので。残留塩素測定のこと。
I 委員	Q. 以前の説明では、40～60% 値上げすると聞いていたが、今回 2 割でこの後は大丈夫なのか。
増家課長	A. 財務上の健全な状態に戻そう考えると 60% から最低 40% 値上げによる経費回収率が必要である。しかし急な引き上げとなると市民

	の影響が大きいので、市で協議の結果、一般会計繰入金を3年にかけて上水道・下水道を合わせて3億円削減するという最低ラインで決めている。下水道ではその1億円削減できる範囲を一旦値上げすることとしたい。次にまた経費高騰による値上げの可能性が生じることとなった場合、経営改善の見直しも有り得る。
I 委員	Q. このような協議会の場と同じような国や県に対応を要望できるような職員間が各自治体の代表として集まるような機会はないのか。全国的な問題でもあるので。
増家課長	A. 離島のインフラについては、市長も国に要望をあげているところである。公明党の国会議員も春に島内施設を実施し状況をみていただいたところである。国の補助金も本土より優遇されているが、経営改善も限られている事情もある。
I 委員	Q. 水源を10ヵ所抱える地区においては、統合の方向を考えてみてはどうか。(水道のこと)
増家課長	A. まず国仲地区を優先的に進める方向にある。追って両津、相川、南部を将来的に考えている。(水道のこと)
J 委員	○ 水道事業と同じにするべき。今後高齢世帯が増えるので、基本料金を5~8㎡に下げてはどうか。改定回数は1回でも2回でもどちらでもよい。
B 委員	Q. 汚泥処理化による処理費の削減策はコンポストなのか。
増家課長	A. 浄化槽汚泥・し尿とも国府川浄化センターで処理している。利用先は市営牧場の牧草地に利用を予定している。土地改良区でも行いたいという意見には、下水道由来の肥料を田としての利用は、特別栽培米としてブランド化のある県産米は、県が認めていない状況にある。そのため柿畑や園芸への活用も調整しているところであるが、現在は散布先として適しているのは、牧草地として実験をかねて行う予定である。
	(3) その他 なし
	3 閉会 佐あいさつ（夏井課長補佐）