

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	両津地区								
					両津給水区域			岩首給水区域	東鶴島給水区域	柿野浦給水区域	つばね給水区域	前浜給水区域	
					歌代給水系	吉井給水系	久知川原黒給水系	岩首給水系	東鶴島給水系	柿野浦給水系	豊岡給水系	赤玉給水系	立強給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	0.1未満	0.1未満	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.003
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.006	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.001未満	0.003	0.007	0.002	0.001未満	0.001	0.001	0.007	0.006
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.001未満	0.005	0.022	0.004	0.001未満	0.002	0.002	0.019	0.015
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.008	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.004
		ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物			0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物			0.3以下	mg/l	0.03未満	0.2	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	
マンガン及びその化合物	0.05以下		mg/l	0.005未満	0.021	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	17	14	14	13	11	10	10	11	9.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	54	59	30	46	66	42	31	30	34	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	150	160	88	93	110	80	73	79	83	
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	18	17	17	16	16	12	12	12	11	
	有機物（TOC）	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	
	pH値	5.8～8.6	-	7.2	7.2	7.2	7	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	4.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	
濁度	2以下	度	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1		
検査年月日					平成29年6月6日	平成29年6月6日	平成29年6月6日	平成29年5月16日	平成29年5月16日	平成29年7月11日	平成29年7月4日	平成29年8月7日	平成29年8月7日

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	両津地区								
					野浦給水区域	月布施給水区域	片野尾給水区域	水津給水区域	両津大川給水区域	両津北部給水区域	平松給水区域	浦川給水区域	歌見給水区域
					野浦給水系	月布施給水系	片野尾給水系	水津給水系	両津大川給水系	両津北部給水系	平松給水系	浦川給水系	歌見給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	0.3	0.6	0.2	0.1	0.3	0.1未満	0.1未満	0.2
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブromokクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001	0.001未満	0.008	0.006	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.001未満	0.002	0.001未満	0.022	0.018	0.003	0.001未満	0.001未満	0.006
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブromोजクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.009	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.003
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物			0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下		mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.2	
銅及びその化合物	1.0以下		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
マンガン及びその化合物	0.05以下		mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	11	12	15	13	15	8.1	11	14	11	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	24	20	49	33	25	16	12	27	18	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	77	78	110	94	92	55	60	85	63	
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	13	14	16	19	27	11	15	15	15	
	有機物（TOC）	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2	0.6	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
	pH値	5.8～8.6	-	7.1	7.2	7.1	7.4	6.9	6.9	6.8	7.2	7	
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	1.4	1.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.2	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3		
検査年月日					平成29年11月7日	平成29年11月7日	平成29年12月20日	平成29年12月5日	平成29年12月5日	平成29年7月5日	平成29年5月17日	平成29年5月17日	平成29年6月7日

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	両津地区								
					黒姫給水区域	虫崎給水区域	北小浦給水区域	見立給水区域	鷲崎給水区域	藻浦給水区域	願給水区域	北鶴島給水区域	真更川給水区域
					黒姫給水系	虫崎給水系	北小浦給水系	見立給水系	鷲崎給水系	藻浦給水系	願給水系	北鶴島給水系	真更川給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	0.3	0.1未満
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブromokクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.001	0.001未満	0.004	0.001未満	0.018	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.003	0.001未満	0.007	0.001未満	0.039	0.001未満	0.001未満	0.003	0.006
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブromोजクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.011	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.002	0.001未満	0.003	0.001未満	0.006	0.001未満	0.001未満	0.003	0.004
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.08	0.01未満
金属類		アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	12	11	11	12	18	31	36	56	25	
無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	15	11	11	8	46	91	100	70	60	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	63	61	89	69	120	210	240	280	160	
	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
有機物	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	18	16	14	17	23	55	63	120	47	
	有機物（TOC）	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.7	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	
	pH値	5.8～8.6	-	7	6.7	6.8	6.5	7.4	6.6	8	7.1	7.3	
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
検査年月日					平成29年6月7日	平成29年7月5日	平成29年7月5日	平成29年8月8日	平成29年8月8日	平成29年11月8日	平成29年11月8日	平成29年12月6日	平成29年12月6日

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	相川地区								
					相川給水区域			二見給水区域	達者姫津給水区域	金井北部給水区域	北川内北立島給水区域		入川給水区域
					相川地区給水系	七浦地区給水系	小川地区給水系	二見給水系	達者姫津給水系	戸地給水系	北川内給水系	北立島給水系	入川給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.006
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	0.4	0.1	0.1未満	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.4
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.14	0.08未満	0.13	0.08未満	0.08未満	0.13	0.11	0.08
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.005	0.001未満	0.018	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.005	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブromokクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.011	0.004	0.016	0.001未満	0.016	0.008	0.002	0.002	0.002
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.028	0.015	0.057	0.001	0.032	0.015	0.005	0.005	0.004
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.01	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブromोजクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.009	0.001未満	0.021	0.001未満	0.007	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.003	0.011	0.002	0.001	0.007	0.004	0.003	0.003	0.002
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物			0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.06	0.06	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下		mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
銅及びその化合物	1.0以下		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
マンガン及びその化合物	0.05以下		mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	18	36	17	29	17	11	18	19	8.7	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	38	89	27	49	46	31	130	130	64	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	110	240	92	170	110	81	230	250	110	
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	29	46	27	44	28	15	26	31	14	
	有機物（TOC）	3以下	mg/l	0.4	0.2	1	0.2未満	0.5	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
	pH値	5.8～8.6	-	7.1	7.6	7.2	6.6	7.2	6.7	7.5	7.3	7.6	
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	1.6	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2		
検査年月日				平成29年7月11日	平成29年7月11日	平成29年8月2日	平成29年7月11日	平成29年8月2日	平成29年8月2日	平成29年7月11日	平成29年8月8日 (一般細菌・大腸菌は平成29年8月2日)	平成29年7月11日	

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	相川地区		
					高千給水区域	高千南部給水区域	
					小野見給水系	片辺給水系	石花給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	0.2	0.4
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.08	0.06未満	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.003	0.002	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.01	0.011	0.007
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.023	0.023	0.018
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.007	0.006	0.003
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.003	0.004	0.008
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満
金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.07	0.02未満	
	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	11	17	17	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	40	49	70	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	83	130	150	
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	17	28	28	
	有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.4	0.4	0.3	
	pH値	5.8～8.6	-	7.4	7.2	7.5	
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
検査年月日				平成29年8月2日	平成29年7月11日	平成29年7月11日	

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	佐和田地区		
					佐和田給水区域		二宮給水区域
					八幡給水系	河内給水系	東山田給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.07	0.07	0.02
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
	塩素酸		0.6以下	mg/l	0.14	0.15	0.12
	クロロ酢酸		0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム		0.06以下	mg/l	0.004	0.006	0.006
	ジクロロ酢酸		0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003	0.004
	ジブロモクロロメタン		0.1以下	mg/l	0.017	0.029	0.007
	臭素酸		0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン		0.1以下	mg/l	0.038	0.063	0.022
	トリクロロ酢酸		0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン		0.03以下	mg/l	0.01	0.016	0.008
	ブロモホルム		0.09以下	mg/l	0.007	0.012	0.001
	ホルムアルデヒド		0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満
性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	40	42	39
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	110	110	78
		蒸発残留物	500以下	mg/l	260	260	210
	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	56	56	27
		有機物（TOC）	3以下	mg/l	0.9	0.9	0.9
		pH値	5.8～8.6	-	7.1	7.2	7
		味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5以下	度	0.7	0.6	0.5未満
		濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満
検査年月日				平成29年7月10日	平成29年7月10日	平成29年7月10日	

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	金井地区		
					金井給水区域		
					丸ツブリ給水系	柱山給水系	安養寺給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.5	0.2	0.1未満
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.12	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.002	0.039	0.002
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.001未満	0.002	0.001未満
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.004	0.052	0.002
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.029	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.002	0.011	0.001未満
ブロモホルム		0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ホルムアルデヒド		0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.12	0.02未満	
	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	20	14	16	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	68	27	48	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	170	91	140	
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	21	17	20	
	有機物(ＴＯＣ)	3以下	mg/l	0.2未満	1.2	0.2未満	
	pH値	5.8～8.6	-	7.2	7.3	6.8	
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	1.3	0.5未満	
	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
検査年月日				平成29年7月10日	平成29年7月10日	平成29年7月10日	

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	新穂地区
					新穂給水区域 国府川給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満
		消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l
	塩素酸		0.6以下	mg/l	0.06未満
	クロロ酢酸		0.02以下	mg/l	0.002未満
	クロロホルム		0.06以下	mg/l	0.003
	ジクロロ酢酸		0.03以下	mg/l	0.003未満
	ジブロモクロロメタン		0.1以下	mg/l	0.004
	臭素酸		0.01以下	mg/l	0.001未満
	総トリハロメタン		0.1以下	mg/l	0.012
	トリクロロ酢酸		0.03以下	mg/l	0.003未満
	ブロモジクロロメタン		0.03以下	mg/l	0.005
ブロモホルム	0.09以下		mg/l	0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08以下		mg/l	0.008未満	
金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.04	
	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	
	銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	
	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	11	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	29	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	79	
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	15	
	有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.5	
	pH値	5.8～8.6	-	7	
	味	異常でないこと	-	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	
	濁度	2以下	度	0.1未満	
検査年月日					平成29年5月8日

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	畑野地区			
					畑野小倉給水区域		丸山浜河内給水区域	多田給水区域
					畑野地区給水系	小倉地区給水系	丸山浜河内地区給水系	多田地区給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.005	0.001未満	0.001未満	0.006
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003	0.003未満	0.003未満	0.008
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.011	0.004	0.003	0.006
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.027	0.008	0.005	0.02
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.005	0.003未満	0.003未満	0.005
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.008	0.002	0.001未満	0.008
ブロモホルム		0.09以下	mg/l	0.003	0.002	0.002	0.001未満	
ホルムアルデヒド		0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	
	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.06	
	銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	
	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	26	11	9.7	13	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	100	26	11	10	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	210	67	54	62	
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	29	14	13	17	
	有機物(ＴＯＣ)	3以下	mg/l	0.4	0.3	0.2未満	0.3	
	pH値	5.8～8.6	-	7.2	7	6.7	6.7	
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	
	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
検査年月日					平成29年5月23日	平成29年5月23日	平成29年5月23日	平成29年5月23日

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	真野地区					
					真野給水区域					
					真野地内給水系	豊田地内給水系	合沢地内給水系	金丸地内給水系	東大須地内給水系	小川内地内給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.09	0.09	0.09	0.1	0.1	0.1
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.14
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満
		ジブromokクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.03	0.023	0.027	0.027	0.034	0.035
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.065	0.052	0.058	0.058	0.076	0.077
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003	0.003未満	0.003	0.003	0.003	0.003
		ブromोजクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.014	0.011	0.013	0.013	0.016	0.016
		ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.016	0.014	0.014	0.014	0.02	0.02
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下		mg/l	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	
鉄及びその化合物	0.3以下		mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
銅及びその化合物	1.0以下		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
マンガン及びその化合物	0.05以下		mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	46	47	47	47	49	48	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	150	150	150	150	150	150	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	310	310	310	310	310	310	
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	55	55	55	55	55	55	
	有機物（TOC）	3以下	mg/l	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
	pH値	5.8～8.6	-	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
検査年月日				平成29年5月9日	平成29年5月9日	平成29年5月9日	平成29年5月9日	平成29年7月3日		

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	真野地区						
					西三川給水区域				静山笹川給水区域		
					西大須地内給水系	西三川地内給水系	椿尾地内給水系	高崎地内給水系	下黒山地内給水系	笹川地内給水系	静平地内給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	1	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.7	0.7	1.2	0.5	0.3	0.3	0.2
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08	0.08	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸		0.6以下	mg/l	0.06	0.06	0.06未満	0.06未満	0.1	0.06未満	0.08
	クロロ酢酸		0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム		0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロ酢酸		0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン		0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.003	0.001	0.005
	臭素酸		0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン		0.1以下	mg/l	0.002	0.002	0.011	0.001未満	0.007	0.003	0.012
	トリクロロ酢酸		0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン		0.03以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	ブロモホルム		0.09以下	mg/l	0.002	0.002	0.007	0.001未満	0.004	0.002	0.006
	ホルムアルデヒド		0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01	0.01未満	0.07	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満
アルミニウム及びその化合物		0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
鉄及びその化合物		0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
銅及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
マンガン及びその化合物		0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	32	31	35	41	19	19	19	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	150	150	100	98	77	77	53	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	270	270	240	250	170	170	140	
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	50	50	46	58	28	28	28	
	有機物（TOC）	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2	0.2	
	pH値	5.8～8.6	-	7.7	7.8	7.3	7.2	7.2	7	7.3	
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
検査年月日					平成29年9月4日	平成29年9月4日	平成29年9月4日	平成29年9月4日	平成29年7月3日	平成29年7月3日	平成29年7月3日

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	小木地区								
					小木町給水区域						沢崎給水区域		
					小木町地区給水系	小木地区給水系	宿根木琴浦地区給水系	外岬地区給水系	小比叡地区給水系	第2配水池給水系	沢崎地区給水系	深浦地区給水系	
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	1.1	1.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.19	0.09	0.14	0.15	0.18	0.17	0.08未満	0.08	
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.09	0.02	0.05	0.06	0.08	0.07	0.05	0.02未満	
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.2	0.06未満	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.007	0.002	0.001未満	0.001	0.01	0.006	0.001	0.001未満	0.001未満
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.017	0.008	0.003	0.005	0.034	0.021	0.011	0.008	
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.009	0.006	0.003	0.004	0.022	0.014	0.01	0.008	
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
鉄及びその化合物	0.3以下		mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
銅及びその化合物	1.0以下		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
マンガン及びその化合物	0.05以下		mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.008	0.005未満		
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	110	36	60	90	99	95	63	29		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	22	110	65	2	24	19	110	120		
	蒸発残留物	500以下	mg/l	340	260	260	240	310	290	310	260		
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	42	43	41	47	42	43	75	49		
	有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.4	0.2	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満		
	pH値	5.8～8.6	-	7.7	7.5	8.5	7.6	8	8	8.4	8.1		
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5	0.6	0.5未満		
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満			
検査年月日					平成29年5月22日	平成29年7月12日	平成29年7月12日	平成29年5月22日	平成29年8月21日	平成29年8月21日	平成29年9月13日	平成29年9月13日	

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	羽茂地区				
					羽茂給水区域				大滝給水区域
					本郷地区給水系	村山上山田地区給水系	小泊地区給水系	三瀬地区給水系	
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0		0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.08	0.08	0.08	0.11	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.003	0.006	0.008	0.007	0.005
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.009	0.012	0.017	0.013	0.006
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.02	0.031	0.043	0.035	0.019
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満
		ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.006	0.01	0.014	0.011	0.007
		ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.002	0.003	0.004	0.004	0.001
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
性状に関する項目		金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物		0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物		0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03
	マンガン及びその化合物		0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	17	17	16	17	13
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	30	31	34	33	38
		蒸発残留物	500以下	mg/l	98	100	100	110	92
	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	21	21	21	21	17
		有機物（TOC）	3以下	mg/l	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
		pH値	5.8～8.6	-	7.1	7.2	7.3	7.3	6.9
		味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満
		濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
検査年月日				平成29年7月12日	平成29年7月12日	平成29年7月12日	平成29年7月12日	平成29年7月12日	

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	赤泊地区									
					赤泊給水区域									
					赤泊第1（浦津）給水系	赤泊第2（峰山）給水系	赤泊第3（山田）給水系	赤泊第4（川茂）給水系	赤泊第5（徳和）給水系	赤泊第7-1（南新保）給水系	赤泊第7-2（柳沢）給水系	赤泊第8（杉野浦）給水系	赤泊第9（大杉）給水系	
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・ 消毒副生成物	ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.13	0.14	0.06未満	0.13	0.15	0.12	0.12	0.07	0.06未満	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.023	0.024	0.001未満	0.011	0.009	0.011	0.016	0.001未満	0.003	0.003
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.014	0.015	0.003未満	0.007	0.007	0.007	0.016	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.009	0.01	0.001未満	0.014	0.012	0.007	0.009	0.003	0.014	0.014
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.048	0.051	0.001未満	0.042	0.034	0.03	0.038	0.005	0.031	0.031
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.015	0.018	0.003未満	0.007	0.008	0.007	0.019	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン		0.03以下	mg/l	0.016	0.017	0.001未満	0.015	0.012	0.009	0.012	0.001	0.009	0.009	
ブロモホルム		0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.005	0.005	
ホルムアルデヒド		0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
性状に関する項目		金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物		0.2以下	mg/l	0.03	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物		0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01
	無機物	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	13	14	12	12	12	15	14	19	20	20
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	39	38	9	12	12	32	38	37	32	32
		蒸発残留物	500以下	mg/l	97	95	63	66	65	110	100	110	110	110
	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		ジオクサミン	0.00001以下	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	16	18	17	15	15	18	18	28	28	28
		有機物（TOC）	3以下	mg/l	0.9	0.9	0.2未満	0.5	0.5	0.4	0.9	0.2未満	0.5	0.5
		pH値	5.8～8.6	-	6.9	7.1	6.6	6.8	6.9	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8
		味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満
	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	
検査年月日				平成29年8月22日	平成29年8月22日	平成29年8月22日	平成29年8月22日	平成29年8月22日	平成29年8月22日	平成29年8月22日	平成29年8月22日	平成29年8月22日		

平成29年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧（全体）

区分		検査項目	基準値	単位	赤泊地区	
					赤泊給水区域	
					赤泊第10(新谷)給水系	赤泊第11(外山)給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満
	無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	1.6	0.1
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.08	0.07
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.002	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.003	0.004
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.009	0.009
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.002	0.001
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.002	0.004
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満
金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.04	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	
	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	
	銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.29	0.01	
	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	
無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	12	11	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	44	10	
	蒸発残留物	500以下	mg/l	110	69	
有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	
	フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	
その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	17	13	
	有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	
	pH値	5.8～8.6	-	6.6	6.9	
	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	
	色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	
	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	
検査年月日					平成29年8月22日	平成29年8月22日